



Institut für Transfusionsmedizin
Martinistraße 52, D-20246 Hamburg

Liebe Blutspender:innen,

wie Sie sicher der Presse entnommen haben, müssen nach der neuen Version der Richtlinie Hämotherapie vom 04.09.2023 erweiterte Risikofaktoren erfasst werden, die wir mit dieser zusätzlichen Seite abfragen:

Über den Sexualverkehr können Infektionen, wie z.B. HIV oder Hepatitis, übertragen werden. Direkt nach der Ansteckung mit HIV und/oder Hepatitis kann ein Spender, ohne es zu wissen, infiziert sein und durch sein Blut den Empfänger der Spende anstecken. Leider können Labortests eine Infektion zum Teil erst bis zu 4 Monate nach der Ansteckung nachweisen. Daher schützen Sie mit Ihrer ehrlichen Antwort die Empfänger Ihrer Spende.

Hatten Sie in den letzten 4 Monaten Sexualverkehr		
<ul style="list-style-type: none"> Mit insgesamt mehr als zwei Personen, Analverkehr mit einer neuen Person oder Analverkehr mit mehr als einer Person? 	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"> Für den Sie Geld oder andere Leistungen (Unterkunft, Drogen) erhalten oder bezahlt haben? 	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"> Mit einer Person, die mit HIV- oder Hepatitis-Viren infiziert ist? 	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Haben Sie in den letzten 4 Monaten Medikamente zur Vorbeugung einer HIV-Infektion (PrEP) eingenommen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Name:	Vorname
Geb.-Datum	

Unterschrift _____

Hamburg, den _____